

Panzer rund curb round

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
01/02500	⊖	0,90	2,8	2,2
01/03000	⊖	1,05	3,9	3,1
01/03500	⊖	1,20	4,9	3,9
01/04000	⊖	1,40	6,7	5,3
01/04500	⊖	1,60	8,6	6,8
01/05000	⊖	1,75	10,7	8,5
01/06000	⊖	2,10	15,8	12,5
01/07000	⊖	2,45	22,7	18,0
01/08000	⊖	2,80	28,2	22,3
01/09000	⊖	3,15	33,7	26,7
01/10000	⊖	3,50	44,8	35,5
01/11000	⊖	3,85	50,0	40,0
01/12000	⊖	4,20	61,0	49,0
01/13000	⊖	4,55	73,0	58,5
01/15000	⊖	5,25	100,0	80,5
01/18000	⊖	6,30	145,0	115,0
01/20000	⊖	7,00	157,0	135,0
01/25000	⊖	8,75	255,0	203,0
01/30000	⊖	10,50	-	340,0
01/40000	⊖	14,00	-	575,0















Panzer diamantiert, 2-seitig curb diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
01/03002	⊖	1,05	3,5	2,8
01/03502	⊖	1,20	4,7	3,7
01/04002	⊖	1,40	6,1	4,8
01/04502	⊖	1,60	7,8	6,2
01/05002	⊖	1,75	10,0	7,9
01/06002	⊖	2,10	14,5	11,5
01/07002	⊖	2,45	21,7	16,7
01/08002	⊖	2,80	26,5	21,0
01/09002	⊖	3,15	32,2	25,5
01/10002	⊖	3,50	40,4	32,0
01/11002	⊖	3,85	46,1	36,5
01/12002	⊖	4,20	54,0	43,0
01/13002	⊖	4,55	69,0	55,0
01/15002	⊖	5,25	90,0	72,0
01/18002	⊖	6,30	131,0	104,0
01/20002	⊖	7,00	158,0	125,0
01/25002	⊖	8,75	234,0	186,0
01/30002	⊖	10,50	-	300,0
01/35002	⊖	12,00	-	390,0
01/40002	⊖	14,00	-	490,0









Panzer *diamantiert* curb *diamond cut*

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 01/08006		3,10	15,0	12,5
 01/10006		3,80	29,0	22,5
 01/12006		4,50	37,0	27,0
 01/15006		5,80	55,0	42,0
 01/20006		7,70	91,0	74,0
 01/25006		9,50	138,0	110,0
 01/30006		12,00	190,0	157,0









Panzer 1/2 weit curb

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 01/70500		2,80	-	15,0
 01/80500		2,95	-	20,0
 01/10500		3,90	-	32,0
 01/20500		7,20	-	115,0









Panzer 1/2 weit, *diamantiert* curb *diamond cut*

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 01/70502		2,80	-	13,5
 01/80502		2,95	-	18,0
 01/10502		3,90	-	29,0
 01/20502		7,20	-	105,0







Garibaldi

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 23/09941		5,00	-	41,0
 23/06000		7,40	-	60,0
 23/08000		8,00	-	90,0
 23/10000		10,00	-	135,0

Stegpanzer

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 29/01001		3,70	30,5	24,2
 29/06404		5,50	-	63,0
 29/06405		8,60	-	115,0

Anker rund cable round

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/03000		1,1	3,9	3,1
02/03500		1,45	4,9	3,9
02/04000		1,60	6,6	5,3
02/04500		1,80	8,5	6,8
02/05000		2,00	10,3	8,2
02/06000		2,30	15,9	12,6
02/07000		2,65	22,0	17,5
02/08000		3,10	28,3	22,4
02/10000		3,85	44,8	35,5
02/12000		4,70	65,5	52,0
02/15000		5,85	101,0	80,5
02/18000		6,95	143,0	114,0
02/20000		7,90	183,0	145,0
02/25000		9,65	-	230,0
02/30000		11,60	-	300,0

Anker flach cable flat

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/03514		1,50	5,0	4,0
02/04014		1,60	6,8	5,4
02/04514		1,80	8,7	6,9
02/05014		2,00	10,4	8,3
02/06014		2,30	16,0	12,8
02/07014		2,90	22,0	17,7
02/08014		3,20	28,5	22,6
02/10014		4,90	45,0	35,7
02/12014		5,90	66,0	53,0

Anker rund cable round

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
20/06505		6,10	-	112,0
20/06503		7,60	-	162,0
20/06504		9,50	-	257,0

Anker cable diamantiert, 4-seitig diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/04004		1,40	6,3	5,0
02/05004		1,80	8,8	7,0
02/06004		2,10	13,5	11,0
02/07004		2,50	17,5	14,0

Anker cable diamantiert, 2-seitig diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/08002		2,40	28,0	22,4
02/10002		2,90	44,0	35,5
02/12002		3,50	65,0	52,0
02/15002		4,70	100,0	80,5
02/20002		6,50	-	130,0
02/25002		7,80	-	195,0
02/30002		9,65	-	300,0





Weitanker cable

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/07100		3,90	15,0	12,0
02/07116		3,70	15,0	12,0
02/07114		3,70	15,0	12,0
02/09100		4,10	31,0	25,0
02/09116		3,90	31,0	25,0
02/09114		3,90	31,0	25,0
20/09965		4,00	-	44,0
20/09970		5,60	-	84,0
20/09974		5,10	-	36,0
20/06513		13,2	-	336,0
20/06407		83,0	-	260,0













Anker cable 1/2 weit

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 02/30500		1,50	3,8	3,0
 02/35500		1,65	4,8	3,8
 02/40500		1,90	6,4	5,1
 02/45500		2,20	7,6	6,0
 02/50500		2,50	10,0	8,0
 02/60500		2,80	13,5	11,0
 02/70500		3,30	21,5	17,0
 02/80500		3,75	27,0	21,7
 02/90500		4,60	31,0	25,0
 02/10500		5,30	39,0	31,0









Anker cable gerieft groove

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 02/50516		2,50	10,0	8,0
 02/60516		2,80	13,5	11,0
 02/70516		3,30	21,5	17,0
 02/80516		3,75	27,0	21,7
 02/90516		4,60	31,0	25,0
 02/10516		5,30	39,0	31,0























Anker cable geschlagen "G" hammered

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 02/05013		2,30	10,0	7,9
 02/06013		2,60	13,5	11,0
 02/07013		2,80	21,5	17,0
 02/08013		3,50	27,0	21,7

Flachanker cable 1/2 weit flat

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 02/30514		1,50	4,5	3,6
 02/40514		1,65	4,8	3,8
 02/45514		1,70	6,4	5,1
 02/45014		1,90	7,6	6,0
 02/50514		2,40	10,0	8,0
 02/60514		2,70	13,5	11,0
 02/70514		3,30	21,5	17,0
 02/80514		3,65	27,0	21,5
 02/90514		4,10	31,0	25,0
 02/10514		4,90	39,0	31,0
 02/12514		5,40	-	46,0

Doppelanker double-rope

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
08/03000		1,50	6,4	5,1
08/03500		1,80	8,8	7,0
08/04500		2,40	14,5	11,5
08/06000		3,00	26,5	21,0
08/08000		3,70	48,0	38,0
08/10000		5,00	-	57,0
08/13000		6,50	-	102,0

Zopfketten wheat

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
11/09235		1,30	10,7	8,5
11/09260		2,50	24,6	19,5
11/09280		3,30	48,5	38,5
11/09201		4,00	69,0	55,0
11/97006		6,40	-	128,0
11/97005		8,50	-	217,0

Venezianer diamantiert, 4-seitig venezia diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
04/00804		0,75	4,4	3,5
04/01004		0,95	6,3	5,0
04/01304		1,25	9,8	7,8
04/01504		1,45	14,1	11,8
04/01904		1,85	21,5	17,0
04/03004		2,95	-	46,0

Haferkorn barley corn

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
07/03500		1,05	5,0	4,0
07/05000		1,45	10,6	8,4
07/07000		2,05	19,4	15,4

















Kordel french rope

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./45 cm
13/03000		3,00	-	14,0
13/05000		5,00	-	33,0



















Figaropanzer *figuro-curb* rund round

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 03/04300		1,40	5,4	4,3
 03/05300		1,80	8,1	6,4
 03/06300		2,10	12,0	9,5
 03/08300		2,80	22,4	17,7
 03/10300		3,50	35,0	28,0
 03/13300		4,70	56,0	44,5
 03/15300		5,30	83,0	66,0
 03/18300		6,30	123,0	97,0









Figaropanzer *figuro-curb* diamantiert, 2-seitig diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 03/04302		1,40	4,6	3,7
 03/05302		1,80	7,5	6,0
 03/06302		2,10	11,5	9,0
 03/08302		2,80	20,5	16,5
 03/10302		3,50	32,0	26,0
 03/13302		4,70	52,0	41,0
 03/15302		5,30	75,0	60,0
 03/18302		6,30	113,0	90,0
 03/23302		6,80	152,0	120,0







Figaropanzer *figuro-curb* diamantiert diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 03/08308		3,00	15,0	12,0
 03/10308		3,60	22,0	18,0
 03/12306		4,50	34,0	28,0
 03/15508		5,20	52,0	41,0

Flügelkette

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 19/97001		4,20	-	31,0
 19/97020		6,40	-	52,0
 19/97002		10,0	-	127,0

S-Panzer s-curb

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
05/03000		1,25	5,3	4,2
05/04000		1,65	10,3	8,2
05/05000		2,05	15,5	12,3
05/06000		2,45	22,5	17,8
05/08000		3,30	36,0	29,0

Fuchsschwanz foxtrail

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
24/01010		1,10	4,9	4,0
24/01013		1,30	8,4	6,6
24/01015		1,50	11,3	8,9
24/01018		1,80	17,5	14,0
24/01022		2,20	26,0	20,5
24/01026		2,60	31,7	25,0
24/01030		3,00	39,0	31,0
24/08340		3,80	-	64,0

S-Panzer diamantiert, 2-seitig s-curb diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
05/03002		1,25	5,0	4,0
05/04002		1,65	9,5	7,5
05/05002		2,05	13,9	11,0
05/06002		2,45	20,0	16,0
05/08002		3,30	34,0	27,0













Fuchsschwanz gedreht foxtrail twisted

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
24/01110		1,10	5,0	4,0
24/01113		1,30	9,1	7,2
24/01115		1,50	11,8	9,3
24/01118		1,80	18,0	14,3
24/01122		2,20	26,8	21,2
24/01126		2,60	31,7	25,0
24/01130		3,00	39,0	31,0

Erbselcher

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 06/01500	⊙	1,50	8,8	7,0
 06/02000	⊙	2,00	10,9	8,6
 06/02500	⊙	2,50	14,8	11,7
 06/03000	⊙	3,00	18,6	14,7
 06/03500	⊙	3,50	27,7	22,0
 06/04000	⊙	4,00	43,4	34,4
 06/05000	⊙	5,00	72,0	57,0
 06/06000	⊙	6,00	-	77,0
 06/08000	⊙	8,00	-	162,0
 06/10000	⊙	10,00	-	227,0
 06/12000	⊙	12,00	-	275,0
 06/14000	⊙	14,00	-	456,0




Doppelerbs double belcher

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 44/03500	⊙	4,40	-	29,0





Erbsanker belcher cable

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 21/09973	⊙	3,50	-	29,8
 21/09972	⊙	5,80	-	97,8
 21/32066	⊙	6,80	-	102,0





Königskette/Bizantina

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 12/08350	⊙	3,00	33,0	26,7
 12/08328	⊙	4,20	75,0	60,0
 12/08341	⊙	6,00	165,0	122,0
 12/06506	⊙	3,00	-	57,8




Königskette/dia.

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 12/09803	⊙	3,70	68,0	64,0
 12/09805	⊙	5,00	-	138,0
 12/09806	⊙	6,00	-	190,0
 12/09808	⊙	7,80	-	320,0

Omega rund omega round

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./45 cm
30/09956		1,10	-	5,4
30/09954		1,50	-	7,7
30/06610		2,00	-	13,0






Schlangenkette snake

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
10/97009		0,9	8,1	6,4
10/97011		1,1	10,0	8,0
10/97013		1,2	15,5	12,5
10/97014		1,4	20,0	16,0
10/97016		1,6	15,5	12,3
10/97019		1,9	28,0	22,3
10/97024		2,4	36,6	29,0
10/97032		3,2	51,7	41,0
10/97003		4,0	89,6	71,0
10/97004		8,0	203,0	161,0

Omega flach omega flat

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./45 cm
30/09973		2,00	-	6,0
30/09974		2,50	-	9,6
30/09972		3,00	-	15,5
30/09953		3,00	-	16,0
30/09963		4,00	-	20,4

Schlangenkette diamantiert snake diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
10/09958		1,00	11,0	8,8
10/09957		1,50	18,3	14,5
10/09960		1,80	22,4	17,8

Venezia gedrückt Venezia hammered

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
04/01312	Ø	1,65	-	7,8
04/01512	Ø	1,80	-	10,0
04/01912	Ø	2,35	-	13,9

Kugel ball

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
39/01500	Ø	1,50	10,5	8,3
39/02000	Ø	2,00	16,0	12,5
39/03200	Ø	3,20	37,0	29,0
39/04500	Ø	4,50	72,0	57,0

Milanaise

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
22/08601	Ø	3,00	-	22,0
22/08603	Ø	5,00	-	50,0
22/08602	Ø	6,00	-	110,0
22/08604	Ø	8,00	-	152,0

Panzer gedrückt curb hammered

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
41/04000	Ø	1,40	6,8	5,5
41/05000	Ø	1,80	11,1	8,8
41/06000	Ø	2,10	16,0	12,8
41/08000	Ø	2,90	30,0	24,0
41/10000	Ø	3,30	46,0	37,0
41/12000	Ø	4,70	69,0	55,0
41/15000	Ø	5,30	-	81,5

Panzer gedrückt, diamantiert curb hammered, diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
41/02040	Ø	1,20	-	4,4
41/02050	Ø	1,30	-	6,2
41/02060	Ø	1,65	-	9,4
41/02080	Ø	2,20	-	17,5
41/20100	Ø	3,10	-	26,4

Fantasie

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

Verschluss
Maß \varnothing
Drehstärke
Silber
-925 ca. gr./m

08/04521		1,65	-	13,0
08/06021		2,40	-	24,0
04/01921		2,00	-	14,0
20/09950		5,50	-	56,0
20/09940		3,50	-	35,4
20/09945		3,90	-	35,6
20/09934		5,70	-	62,2
20/09935		5,00	-	42,2
20/06512		3,70	-	56,4
20/09933		4,60	-	35,6
20/09939		5,70	-	46,6
20/06501		5,00	-	23,0
20/06502		8,00	-	70,4

Fantasie

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

Verschluss
Maß \varnothing
Drehstärke
Silber
-925 ca. gr./m

20/08002		1,8	-	16,0
20/08001		1,4	-	33,0
20/08006		3,0	-	27,0
04/06409		2,3	-	19,0
04/06417		2,0	-	28,0
04/06418		3,0	-	52,0
20/08008		4,0	-	82,0
04/08009		4,8	-	102,0
20/06408		3,0	-	46,0
20/06419		3,8	-	31,0
20/08304		3,4	-	35,0
53/06614		5,9	-	53,0
20/08004		7,0	-	60,0
20/06903		8,7	-	73,0

ID-Bänder Identity bracelets

erhältlich in verschiedenen Legierungen und Längen
available in different metals and length



Verschluss	Gold -333	Gold -585	Silber -925	Länge cm	
☉	1,8	2,0	2,6	12-14	
☉	1,8	2,0	-	12-14	
☉	17,5	21,5	16,0	21	
☉	23,5	28,5	23,0	21	
☉	-	-	18,0	21	
☉	-	-	22,5	21	
☉	-	-	44,0	21	
☉	-	-	38,0	21	

ID-Bänder Identity bracelets

erhältlich in verschiedenen Legierungen und Längen
available in different metals and length



Verschluss	Gold -333	Gold -585	Silber -925	Länge cm
	-	-	3,3	14-16
	-	-	3,4	12-14
	2,3	2,8	2,2	12-14
	1,7	1,9	2,4	12-14
	1,7	1,9	3,0	12-14
	1,9	2,1	2,6	12-14
	-	-	2,0	12-14
	1,9	2,4	2,9	12-14
	-	-	2,6	16-18
	7,2	8,5	7,2	19
	-	-	8,0	19
	-	-	8,0	19
	14,3	17,7	14,0	21

Fußketten leg chains

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Gold -333	Gold -585	Silber -925
 25/07377 24-25 cm	Ö	3,1	3,8	3,0
 25/07375 24-25 cm	Ö	3,5	3,9	3,0
 25/00070 24-25 cm	Ö	2,4	2,9	2,3
 25/00060 24-25 cm	Ö	3,3	4,1	3,2
 25/00058 24-25 cm	Ö	2,7	3,3	2,6
 25/00068 24-25 cm	Ö	2,8	3,4	2,7
 25/00072 24-25 cm	Ö	3,1	4,0	3,0
 25/00059 24-25 cm	Ö	3,1	4,0	3,0
 25/00069 24-25 cm	Ö	3,1	4,0	3,0
 25/00056 24-25 cm	Ö	2,7	3,3	2,6
 25/00043 24-25 cm	Ö	2,5	2,7	2,4
 25/00037 24-25 cm	Ö	1,8	2,1	1,7
 25/00042 24-25 cm	Ö	1,8	2,1	1,7
 25/07379 24-25 cm	Ö	3,1	3,3	3,0
 25/7372 24-25 cm	Ö	3,8	4,0	3,7
 25/07374 24-25 cm	Ö	3,0	3,3	2,8

Uhrketten watch-chains

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Maß Drahtstärke	Gold -333	Gold -585	Silber -925
 37/01904 26 cm	1,85	7,2	8,9	7,0
 37/03500 26 cm	3,50	7,2	8,9	7,0
 36/15002 26 cm	5,25	22,5	27,8	22,0
 36/06000 26 cm	6,00	-	-	19,0
 36/05000 26 cm	5,00	17,4	21,5	17,0
 36/15000 26 cm	5,25	27,0	31,6	25,0
 36/18000 26 cm	6,30	-	-	30,0
 36/18002 26 cm	6,30	-	-	28,0
 36/18302 26 cm	6,30	-	-	22,0
 36/18002 26 cm	6,30	-	-	30,0

Gravurplatten



55/98039
in 925



55/98040
in 925



55/98041
in 925



55/98042
in 925



55/98043
in 925



55/98044
in 925



55/98045
in 925



55/98047
in 925



55/98049
in 925



55/98051
in 925



55/98052
in 925



55/98054
in 925



55/98056
in 925



55/98058
in 925



55/98059
in 925

Kreuze



50/98018
in 925



50/98019
in 925



50/98024
in 925



50/98025
in 925



50/98026
in 925



50/98026
in 925



50/98028
in 925/333/585



50/98030
in 925/333/585



50/98034
in 925



50/98035
in 925



50/98037
in 925



50/98107
in 925



50/98109
in 925/333/585



50/98112
in 925/333/585



50/98115
in 925

Schutzengel



51/98001
in 925/333/585



51/98002
in 925/333/585



51/98003
in 925



51/98004
in 925



51/98004
in 925



51/98006
in 925/333/585



51/98007
in 925/333/585



51/98008
in 925/333/585



51/98009
in 925/333/585



51/98010
in 925/333/58 5



51/98011
in 925/333/585



51/98012
in 925/333/585



51/98013
in 925/333/585



51/98015
in 925



51/98016
in 925