



Der Tradition der Ketten-Fabrikation verbunden – mit Innovationen in die Zukunft

Als Familienbetrieb aus der Goldstadt Pforzheim hat man ein Verantwortungsgefühl – wir schreiben uns selbst ein gewisse Verbindlichkeit vor und nicht zuletzt die Selbstverantwortung immer höchste Qualität zu liefern. Schließlich steht unser Name hinter dem Produkt.

Seit 1901 beliefern wir unsere Kunden mit Schmuckketten rund um den Globus.

Die Wege in unserem Betrieb sind kurz und Entscheidungen werden auf eine unkomplizierte Art und Weise getroffen. Durch den geringen Verwaltungsaufwand und die straffe Organisation unseres Unternehmens sind wir effizient und konkurrenzfähig.

Durch die Kombination traditioneller und modernster Technologien, dem Wissen und der Erfahrung unserer qualifizierten Mitarbeiter, sind wir in der Lage Kettenarten in edlen und unedlen Metallen zu produzieren. Aus der langjährigen Erfahrung heraus garantieren wir für Modellvielfalt – von der klassischen Standartkette bis zur kreativen Fantasiekette in modernem Design.

Qualität, Service und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden war und ist uns wichtig.

Der Katalog zeigt Ihnen einen großen Teil unserer Schmuckkettenproduktion. Sie erhalten unsere Ketten in verschiedenen Legierungen: 925/000, 333/000, 375/000, 585/000, 750/000, teilweise in Weiss- u. Rotgold sowie in Unecht.

Beholden to tradition – through innovation into the future

As a family business in the 'Gold City' of Pforzheim, we have a feeling of responsibility – we prescribe ourselves a certain obligation, and not least the personal responsibility, to deliver utmost quality. After all, our name stands behind the product.

We have served customers around the globe since 1901.

Pathways in our business are short and decisions are taken in an uncomplicated fashion. Due to the minimal administrative burden and the streamlined organisation of our company, we are efficient and competitive.

Through a combination of traditional and modern technologies, and the knowledge and experience of our qualified employees, we are able to produce necklaces in precious metals as well as in base metals. Using our long-standing experience, we guarantee variety – from classic basic models to creative fantasy necklaces in a modern design.

Quality, service and cooperation with our customers have always been, and remain, our goal.

The catalog shows you a large part of our chains production. You get these chains in different alloys: silver 925/000, gold 333/000, 375/000, 585/000, 750/000, brass partially white- and redgold.

Panzer rund **curb** round

teilweise lieferbar / partially available
 in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
 750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß ø	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
		0,90	2,8	-
01/02500		1,05	3,9	3,1
01/03000		1,25	4,9	3,9
01/03500		1,40	6,7	5,3
01/04000		1,60	8,6	6,8
01/04500		1,75	10,7	8,5
01/05000		2,10	15,8	12,5
01/06000		2,45	22,7	18,0
01/07000		2,80	28,2	22,3
01/08000		3,15	33,7	26,7
01/09000		3,50	44,8	35,5
01/10000		3,85	50,0	40,0
01/11000		4,20	61,0	49,0
01/12000		4,55	73,0	58,5
01/13000		5,25	100,0	80,5
01/15000		6,30	145,0	115,0
01/18000		7,00	157,0	135,0
01/20000		8,75	255,0	203,0
01/25000		10,50	-	340,0
01/30000		14,00	-	575,0
01/40000				



Panzer diamantiert, 2-seitig **curb** diamond cut

teilweise lieferbar / partially available
 in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
 750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß ø	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
01/03002		1,05	3,5	2,8
01/03502		1,25	4,7	3,7
01/04002		1,40	6,1	4,8
01/04502		1,60	7,8	6,2
01/05002		1,75	10,0	7,9
01/06002		2,10	14,5	11,5
01/07002		2,45	21,7	16,7
01/08002		2,80	26,5	21,0
01/09002		3,15	32,2	25,5
01/10002		3,50	40,4	32,0
01/11002		3,85	46,1	36,5
01/12002		4,20	54,0	43,0
01/13002		4,55	69,0	55,0
01/15002		5,25	90,0	72,0
01/18002		6,30	131,0	104,0
01/20002		7,00	148,0	125,0
01/25002		8,75	234,0	186,0
01/30002		10,50	-	300,0
01/35002		12,00	-	390,0
01/40002		14,00	-	490,0

Panzer diamantiert curb diamond cut

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 01/08006		3,10	15,0	12,5
 01/10006		3,80	29,0	22,5
 01/12006		4,50	37,0	27,0
 01/15006		5,80	-	42,0
 01/20006		7,70	-	74,0
 01/25006		9,50	-	110,0
 01/30006		12,00	-	157,0


Garibaldi

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Silber -925 ca. gr./m
 23/09941		5,00	41,0


Stegpanzer

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Silber -925 ca. gr./m
 29/06404		5,50	63,0
 29/06405		5,50	63,0

Panzer 1/2 weit curb

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Silber -925 ca. gr./m
 01/50500		2,60	10,0
 01/70500		2,80	15,0
 01/80500		2,95	20,0
 01/10500		3,90	32,0
 01/20500		7,20	115,0

Panzer 1/2 weit, diamantiert curb diamond cut

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Silber -925 ca. gr./m
 01/70502		2,80	13,5
 01/80502		2,95	18,0
 01/10502		3,90	29,0
 01/20502		7,20	105,0

Figaropanzer figaro-curb

rund
round

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
03/04300		1,40	5,4	4,3
03/05300		1,80	8,1	6,4
03/06300		2,10	12,0	9,5
03/08300		2,80	-	17,7
03/10300		3,50	-	28,0
03/13300		4,70	-	44,5
03/15300		5,30	-	66,0
03/18300		6,30	-	97,0

Figaropanzer figaro-curb

diamantiert, 2-seitig
diamond cut

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
03/04302		1,40	4,6	3,7
03/05302		1,80	7,5	6,0
03/06302		2,10	11,5	9,0
03/08302		2,80	20,5	16,5
03/10302		3,50	32,0	26,0
03/13302		4,70	52,0	41,0
03/15302		5,30	75,0	60,0
03/18302		6,30	-	90,0
03/23302		6,80	-	120,0

Figaropanzer figaro-curb

diamantiert
diamond cut

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass




	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
03/08308		3,00	15,0	12,0
03/10308		3,60	22,0	18,0
03/12306		4,50	-	28,0
03/15508		5,20	-	41,0

Flügelkette

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
19/97001		4,20	-	31,0
19/97020		6,40	-	52,0
19/97002		10,0	-	127,0



Anker rund cable round

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass



	Verschluss	Maß $\varnothing$ Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 02/02000		0,7	1,9	-
 02/02500		0,9	2,8	2,2
 02/03000		1,1	3,9	3,1
 02/03500		1,45	4,9	3,9
 02/04000		1,60	6,6	5,3
 02/04500		1,80	8,5	6,8
 02/05000		2,00	10,3	8,2
 02/06000		2,30	15,9	12,6
 02/07000		2,65	22,0	17,5
 02/08000		3,10	28,3	22,4
 02/10000		3,85	44,8	35,5
 02/12000		4,70	65,5	52,0
 02/15000		5,85	101,0	80,5
 02/18000		6,95	143,0	114,0
 02/20000		7,90	183,0	145,0
 02/25000		9,65	-	230,0
 02/30000		11,60	-	300,0

Anker flach cable flat

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß $\varnothing$ Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 02/04014		1,60	6,8	5,4
 02/04514		1,80	8,7	6,9
 02/05014		2,00	10,4	8,3
 02/06014		2,30	16,0	12,8
 02/07014		2,90	22,0	17,7
 02/08014		3,20	28,5	22,6
 02/10014		4,90	45,0	35,7

Anker rund cable round

	Verschluss	Maß $\varnothing$ Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 20/06505		6,10	-	112,0
 20/06503		7,60	-	162,0
 20/06504		9,50	-	257,0

Anker cable

diamantiert, 4-seitig
diamond cut

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluß	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/03504		1,25	4,8	3,9
02/04004		1,35	6,3	5,0
02/04504		1,55	7,9	6,8
02/05004		1,70	8,8	7,0
02/06004		1,95	13,5	11,0
02/07004		2,40	17,5	14,0

Weitanker cable

	Verschluß	Maß Ø Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
17/09976		2,6	-	8,5
17/09977		3,0	-	15,5
17/09975		4,6	-	32,0
17/09974		5,10	-	36,0
17/09978		6,1	-	17,0
17/09979		7,7	-	28,0
17/09980		8,4	-	44,0
17/97037		7,9	-	94,0
20/06454		3,4	-	5,0
20/06459		7,0	-	13,5
20/06429		11,7	-	35,0
20/06453		14,3	-	32,0
20/06451		5,9	-	13,0
20/06513		13,2	-	336,0

Anker cable

diamantiert, 2-seitig
diamond cut

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluß	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/08002		2,40	28,0	22,4
02/10002		2,90	44,0	35,5
02/12002		3,50	65,0	52,0
02/15002		4,70	100,0	80,5
02/20002		6,50	-	130,0
02/25002		7,80	-	195,0
02/30002		9,65	-	300,0

Anker cable 1/2 weit

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/30500		1,40	3,8	3,0
02/35500		1,65	4,8	3,8
02/40500		1,90	6,4	5,1
02/45500		2,20	7,6	6,0
02/50500		2,50	10,0	8,0
02/60500		2,80	13,5	11,0
02/70500		3,30	21,5	17,0
02/80500		3,75	27,0	21,7
02/90500		4,60	31,0	25,0
02/10500		5,30	39,0	31,0

Anker cable gerieft groove

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/50516		2,50	10,0	8,0
02/60516		2,80	13,5	11,0
02/70516		3,30	21,5	17,0
02/80516		3,75	27,0	21,7
02/90516		4,60	31,0	25,0
02/10516		5,30	39,0	31,0

Anker cable geschlagen "G" hammered

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/05013		2,30	10,0	7,9
02/06013		2,60	13,5	11,0
02/07013		2,80	21,5	17,0
02/08013		3,50	27,0	21,7

Flachanker cable 1/2 weit flat

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/30514		1,45	4,0	3,2
02/35514		1,70	4,9	3,9
02/40514		1,95	6,4	5,1
02/45514		2,2	7,6	5,1
02/50514		2,40	10,0	8,0
02/60514		2,70	13,5	11,0
02/70514		3,30	21,5	17,0
02/80514		3,65	27,0	21,5
02/90514		4,10	31,0	25,0
02/10514		4,90	39,0	31,0

Königskette/Bizantina

	Verschluß	Maß ø Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
 12/08350		3,00	-	26,7
 12/08328		4,20	-	60,0
 12/08341		6,00	-	122,0


Weitanker cable

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass


	Verschluß	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 02/07100		3,90	15,0	12,0
 02/07116		3,70	15,0	12,0
 02/07114		3,70	15,0	12,0
 02/09100		4,10	31,0	25,0
 02/09116		3,90	31,0	25,0
 02/09114		3,90	31,0	25,0
 20/09965		4,00	-	44,0
 20/09970		5,60	-	84,0

Königskette diamantiert Bizantina dia cut


teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluß	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. 50 cm	Silber -925 ca. 50 cm
 12/09802		2,3	28,0	18,4
 12/09803		3,2	39,4	32,2
 12/09804		3,9	53,5	49,0
 12/09805		4,8	-	66,0
 12/09806		5,8	-	98,0
 12/09808		8,0	-	198,0

Figaro-Anker Figaro-cable

	Verschluß	Maß ø Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
 15/08000		3,9	-	16,5
 15/06529		7,2	-	63,0

Madeira

	Verschluß	Maß ø Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
 20/67001		3,00	-	45,0

Anker-Panzer cable-curb

	Verschluß	Maß ø Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
 34/06000		2,3	-	6,0
 34/08000		3,1	-	21,0

Doppelanker double-rope

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluß	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
08/03000	⊖	1,50	6,4	5,1
08/03500	⊖	1,80	8,8	7,0
08/04500	⊖	2,40	14,5	11,5
08/06000	⊖	3,00	26,5	21,0
08/08000	⊖	3,70	48,0	38,0
08/10000	⊖	5,00	-	57,0
08/13000	⊖	6,50	-	102,0

Fuchsschwanz foxtrail

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluß	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
24/01010	⊖	1,10	4,9	4,0
24/01013	⊖	1,30	8,4	6,6
24/01015	⊖	1,50	-	8,9
24/01018	⊖	1,80	-	14,0
24/01022	⊖	2,20	-	20,5
24/01026	⊖	2,60	-	25,0
24/01030	⊖	3,00	-	31,0

S-Panzer s-curb

diamantiert, 2-seitig
diamond cut

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluß	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
05/03002	⊖	1,25	5,0	4,0
05/04002	⊖	1,65	9,5	7,5
05/05002	⊖	2,05	13,9	11,0
05/06002	⊖	2,45	20,0	16,0
05/08002	⊖	3,30	34,0	27,0

Fuchsschwanz foxtrail

gedreht
twisted

	Verschluß	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
24/01110	⊖	1,10	-	4,0
24/01113	⊖	1,30	-	7,2
24/01115	⊖	1,50	-	9,3
24/01118	⊖	1,80	-	14,3
24/01122	⊖	2,20	-	21,2
24/01126	⊖	2,60	-	25,0
24/01130	⊖	3,00	-	31,0

Venezianer diamantiert, 4-seitig venezia diamond cut

*teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass*

	Verschluss	Maß $\varnothing$ Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
04/00804		0,75	4,4	3,5
04/01004		0,95	6,3	5,0
04/01304		1,25	9,8	7,8
04/01504		1,45	14,1	11,8
04/01904		1,85	21,5	17,0
04/03004		2,95	-	46,0

Zopfketten wheat

*teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass*

	Verschluss	Maß $\varnothing$ Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
11/09235		1,30	10,7	8,5
11/09260		2,50	24,6	19,5
11/09280		3,30	48,5	38,5
11/09201		4,00	69,0	55,0
11/97006		6,40	-	128,0
11/97005		8,50	-	217,0

Venezia/Inka Venezia-Box/Inka

	Verschluss	Maß $\varnothing$ Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
04/09913		2,0	-	18,0
04/09912		1,6	-	12,0
04/08003		5,3	-	100,0
04/67002		2,7	-	34,0
04/06512		3,6	-	57,0

Haferkorn barley corn

*teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass*

	Verschluss	Maß $\varnothing$ Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
07/03500		1,05	5,0	4,0
07/05000		1,45	10,6	8,4
07/07000		2,05	19,4	15,4

Kordel french rope

	Verschluss	Maß $\varnothing$ Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
13/03000		3,00	-	21,0
13/05000		5,00	-	78,0

Kugel ball diamantiert diamond cut

	Verschluss	Maß $\varnothing$ Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
39/01220		1,2	-	5,0

Erbs belcher

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
06/01500		1,50	8,8	7,0
06/02000		2,00	10,9	8,6
06/02500		2,50	14,8	11,7
06/03000		3,00	18,6	14,7
06/03500		3,50	27,7	22,0
06/04000		4,00	43,4	34,4
06/05000		5,00	72,0	57,0
06/06000		6,00	-	77,0
06/08000		8,00	-	162,0
06/10000		10,00	-	227,0
06/12000		12,00	-	275,0
06/14000		14,00	-	456,0


Doppelerbs double belcher

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke		Silber 925 ca. gr./m
 44/03500		4,40	-	29,0

Erbsanker belcher cable

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
 21/09973		3,50	-	29,8
 21/32066		6,80	-	102,0

Singapur

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
 09/09945		3,0	-	13,0
 09/09944		1,5	-	6,0
 09/09932		2,2	-	9,0
 09/09931		1,9	-	7,1

Milanaise

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
22/08601		3,00	-	22,0
22/08603		5,00	-	50,0
22/08602		6,00	-	110,0
22/08604		8,00	-	152,0

Omega rund omega round

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./45 cm
30/09956		1,10	6,0	5,4
30/09954		1,50	8,5	8,5
30/06610		2,00	-	15,0

Omega flach omega flat

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./45 cm
30/09973		2,00	-	6,0
30/09974		2,50	-	9,6
30/09972		3,00	-	15,5
30/09953		3,00	-	16,0
30/09963		4,00	-	20,4

Schlangenkette diamantiert snake diamond cut

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke		Silber -925 ca. gr./m
10/09958		1,00	-	8,8
10/09957		1,50	-	14,5
10/09960		1,80	-	17,8

Schlangenkette snake

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
10/97009		0,9	8,1	6,4
10/97011		1,1	10,0	8,0
10/97013		1,2	-	12,5
10/97014		1,4	20,0	16,0
10/97016		1,6	15,5	12,3
10/97019		1,9	28,0	22,3
10/97024		2,4	36,6	29,0
10/97030		3,2	-	41,0
10/97003		4,0	-	71,0
10/97004		8,0	-	161,0

Kugel ball

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
39/01200		1,20	-	4,0
39/01500		1,50	10,5	8,3
39/02000		2,00	16,0	12,5
39/03000		3,00	38,0	16,0
39/04500		4,50	-	57,0

Fantasie

	Verschluss	Maß Drahtstärke		Silber 925 ca. gr./m
20/84001		1,4	-	4,2
20/06535		1,25	-	15,0
20/06466		4,6	-	11,0
20/06465		1,2	-	7,0
20/06457		4,4	-	33,0
20/06438		0,8	-	5,0
20/06414		2,2	-	4,5
20/06413		2,3	-	5,5
20/06412		1,5	-	5,0
20/06411		6,2	-	50,0
08/04521		1,65	-	13,0
08/06021		2,40	-	24,0
04/01921		2,00	-	14,0
20/09950		5,50	-	56,0
20/09940		3,50	-	35,4
20/09945		3,90	-	35,6
20/09934		5,70	-	62,2
20/06512		3,70	-	56,4
20/09933		4,60	-	35,6
20/09939		5,70	-	46,6
20/06501		5,00	-	23,0

Fantasie

	Verschluss	Maß Drahtstärke		Silber 925 ca. gr./m
20/08002		1,8	-	16,0
20/08001		1,4	-	33,0
20/08006		3,0	-	27,0
04/06409		2,3	-	19,0
04/06417		2,0	-	28,0
04/06418		3,0	-	52,0
20/08008		4,0	-	82,0
04/08009		4,8	-	102,0
20/06408		3,0	-	46,0
53/06614		5,9	-	53,0
20/08004		7,0	-	60,0
20/06903		8,7	-	73,0
20/06502		8,00	-	70,4
20/06406		7,7	-	139,0

Venezia gedrückt Venezia hammered

	Verschluß	Maß $\varnothing$ Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
04/01312		1,65	-	7,8
04/01512		1,80	-	10,0
04/01912		2,35	-	13,9

S-Panzer s-curb

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

	Verschluß	Maß $\varnothing$ Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
05/03000		1,25	5,3	4,2
05/04000		1,65	10,3	8,2
05/05000		2,05	15,5	12,3
05/06000		2,45	22,5	17,8
05/08000		3,30	36,0	29,0

Panzer gedrückt curb hammered

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass


	Verschluß	Maß $\varnothing$ Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
41/04000		1,40	6,8	5,5
41/05000		1,80	11,1	8,8
41/06000		2,10	16,0	12,8
41/08000		2,90	30,0	24,0
41/10000		3,30	46,0	37,0
41/12000		4,70	69,0	55,0
41/15000		5,30	-	81,5

Panzer gedrückt, diamantiert curb hammered, diamond cut

	Verschluß	Maß $\varnothing$ Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
41/02040		1,20	-	4,4
41/02050		1,30	-	6,2
41/02060		1,65	-	9,4
41/02080		2,20	-	17,5
41/20100		3,10	-	26,4

Fußketten leg chains

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

		Verschluss	Gold -333	Gold -585	Silber -925
	25/07377 24-25 cm	🔗	3,1	3,8	3,0
	25/07375 24-25 cm	🔗	3,5	3,9	3,0
	25/00070 24-25 cm	🔗	-	-	2,3
	25/00060 24-25 cm	🔗	3,3	4,1	3,2
	25/00058 24-25 cm	🔗	2,7	3,3	2,6
	25/00068 24-25 cm	🔗	2,8	3,4	2,7
	25/00072 24-25 cm	🔗	-	-	3,0
	25/00059 24-25 cm	🔗	3,1	4,0	3,0
	25/00069 24-25 cm	🔗	-	-	3,0
	25/00056 24-25 cm	🔗	2,7	3,3	2,6
	25/00043 24-25 cm	🔗	2,5	2,7	2,4
	25/00037 24-25 cm	🔗	1,8	2,1	1,7
	25/00042 24-25 cm	🔗	1,8	2,1	1,7
	25/07379 24-25 cm	🔗	3,1	3,3	3,0
	25/7372 24-25 cm	🔗	-	-	3,7
	25/07374 24-25 cm	🔗	3,0	3,3	2,8

Uhrketten watch-chains

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass

		Maß ø Drehstärke	Gold -333	Gold -585	Silber -925
	37/01904 26 cm	1,85	7,2	8,9	7,0
	37/03500 26 cm	3,50	7,2	8,9	7,0
	36/15002 26 cm	5,25	22,5	27,8	22,0
	36/06000 26 cm	6,00	-	-	19,0
	36/05000 26 cm	5,00	17,4	21,5	17,0
	36/15000 26 cm	5,25	27,0	31,6	25,0
	36/18000 26 cm	6,30	-	-	30,0
	36/18002 26 cm	6,30	-	-	28,0
	36/18302 26 cm	6,30	-	-	22,0
	36/18002 26 cm	6,30	-	-	35,0

ID-Bänder Identity bracelets

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass



Verschluss	Gold -333 ca. gr	Gold -585 ca. gr	Silber -925 ca. gr	Länge cm	Kette Maß	Maße Schild	
	-	-	2,1	12-14	2,1	19x5	
	-	-	1,9	12-14	1,7	19x5	
	1,7	1,9	-	12-14	1,7	19x5	
	1,6	2,2	-	12-14	1,7	19x5	
	-	-	3,3	14-16	3,0	26,5x5	
	-	-	3,4	12-14	2,8	22x6	
	2,3	2,8	2,2	12-14	1,4	19x5	
	1,7	1,9	2,4	12-14	2,1	19x5	
	1,7	1,9	3,0	12-14	2,1	19x5	
	-	-	2,6	12-14	2,1	19x5	
	3,3	4,0	3,2	12-14	1,6	19x5	
	1,9	2,4	2,9	12-14	2,1	19x5	
	-	-	2,6	16-18	2,1	25x6	
	7,2	8,5	7,2	19	3,5	31x7	
	-	-	8,0	19	4,2	31x7	
	-	-	8,0	19	4,2	33x7,5	

ID-Bänder Identity bracelets

teilweise lieferbar / partially available
in 925/000, 333/000, 375/000, 585/000,
750/000, unecht/brass



Verschluss	Gold -333 ca. gr	Gold -385 ca. gr	Silber -925 ca. gr	Länge cm	Kette Maß	Maße Schild	
	1,7	2,2	-	12-14	1,7	19x5	
	1,8	2,2	-	12-14	1,8	19x5	
	-	-	2,6	12-14	1,8	19x5	
	1,8	2,0	1,8	12-14	1,8	19x5	
	17,5	21,5	16,0	21	5,3	40x5	
	23,5	28,5	23,0	21	7,0	45x7	
	-	-	18,0	21	6,5	38x6,5	
	-	-	22,5	21	7,6	38x7,6	
	-	-	44,0	21	8,7	50x9	
	-	-	38,0	21	8,7	50x9	

Gravurplatten / Schutzengel



55/98053
in 925



55/98040
in 925



55/98116
in 925



51/98142
in 925



51/98138
in 925



55/98098
in 925



55/98101
in 925



55/98114
in 925



51/98006
in 925/333/585



51/98143
in 925



55/98066
in 925



55/98110
in 925/333/585



55/98097
in 925



51/98011
in 925/333/585



51/98137
in 925

Schutzengel / Kreuze



51/98003
in 925/333/585



51/98140
in 925



50/98132
in 925



50/98139
in 925

Taufuhr



51/98016
in 925



51/98008
in 925/333/585



50/98134
in 925



50/98074
in 925/333/585



50/98028
in 925/333/585

Taufuhr



51/98015
in 925



51/98013
in 925/333/585



50/98030
in 925/333/585



50/98037
in 925



50/98025
in 925

Taufring



70/98062
in 925